

## WEST Search History

DATE: Thursday, December 11, 2003

**Set Name** **Query**  
side by side

**Hit Count** **Set Name**  
result set

*DB=EPAB; PLUR=YES; OP=ADJ*

L10	L8 and L9	15	L10
L9	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	1655	L9
L8	((h01m008/10)!.IPC.)	571	L8
L7	((h01m080/10)!.IPC.)	0	L7

*DB=JPAB; PLUR=YES; OP=ADJ*

L6	L4 and L5	38	L6
L5	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	4525	L5
L4	((h01m008/10)!.IPC.)	3237	L4

*DB=DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ*

L3	L1 and L2	73	L3
L2	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	11688	L2
L1	((h01m008/10)!.IPC.)	4739	L1

END OF SEARCH HISTORY

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	L1	1172	(429/30-33).CCLS.	USPAT
2	IS&R	L2	628	(429/13).CCLS.	USPAT
3	IS&R	L3	962	(429/34).CCLS.	USPAT
4	BRS	L4	19951	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	USPAT
5	BRS	L5	233	(1 or 2 or 3) and 4	USPAT
6	IS&R	L6	931	(429/30-34).CCLS.	US-PGP UB
7	IS&R	L7	393	(429/13).CCLS.	US-PGP UB
8	BRS	L8	4650	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	US-PGP UB
9	BRS	L9	163	(6 or 7) and 8	US-PGP UB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	L1	500	(429/42).CCLS.	USPAT
2	BRS	L2	19951	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	USPAT
3	BRS	L3	65	1 and 2	USPAT
4	IS&R	L4	149	(429/42).CCLS.	US-PGP UB
5	BRS	L5	4650	(permeable or permeat\$ or impermeable) near4 membrane	US-PGP UB
6	BRS	L6	15	4 and 5	US-PGP UB